



Gustav Pedersen AS

**Vann
og
Kaffeløsninger**



Edge 18-224

NorEngros
Gustav Pedersen AS

 **de JONG DUKE**



- Forenklet vedlikehold med automatiske rengjøringsprosedyrer
- Intuitiv 10,4" høyoppløst berøringsskjerm for enkel betjening
- Opp mot **20% mindre kaffeforbruk** enn med papirfilter
- To kanistere med synlige bønner og **høy kapasitet**
- Dobbelt sett med kverner gir deg **ferskvnet kaffe** hver dag for den beste smaksopplevelsen
- Separert kran for **varmtvann**, perfekt for te eller rett i koppen produkter.
- Et **stort utvalg** av programmer med kaffe, sjokolade og melk
- CoExXL **multifunksjons smartbrygger** med bryggekapasitet helt opp til 250ml per kopp. Fullstendig **selvjusterende brygger** som gjør alle nødvendige tilpasninger for hver enkelt kopp kaffe slik at du kan nyte en like god kaffe hver eneste gang.
- Med **Adaptiv Energisparing** vil maskinen fortløpende tilpasser seg kundens brukermønster og reduserer strømforbruket med opp til 30% sammenlignet med ordinær energisparing.



CONNECTME
KEEPS YOU INFORMED.



- Leveres med ConnectMe, en **innovativ servicetjeneste** der kaffemaskinen sender kontinuerlige serviceoppdateringer til vår online serviceportal. Det betyr **raskere og bedre tilpasset service**.
- Du som kunde får også tilgang til **egen webportal** der du kan overvåke forbruket og eventuelt aktivere kaffemaskinens multimediafunksjoner. Kaffemaskinen blir da en **informasjonsskjerm** der du som bruker enkelt kan sende ut personlig tilpassede bilder eller viktige beskjeder som vises direkte på maskinen.

Opsjoner

- Betalingssystem
- Utvidet avfallssystem
- Brukertilpassede skjermbilder
- Tilpassede kaffekanner
- Underskap



Maskin:

Høyde: 86 cm
Bredde: 37 cm
Dybde: 51 cm
Vekt: 45 kg

Strøm:

1- fas 230V 16A
936-3400W

Vann:

3/4" BSP tilkobling
Maks 6. bar trykk

Underskap:

Høyde: 85 cm
Bredde: 37 cm
Dybde: 53 cm
Total høyde: 171cm



Virtu 82|24

Innovativ og Driftssikker Espressomaskin

 **de JONG DUKE**



- Forenklet vedlikehold med automatiske rengjøringsprosedyrer
- Intuitiv 10,4" høyoppløst berørings skjerm for enkel betjening
- Opp mot **20% mindre kaffeforbruk** enn med papirfilter
- To kanistere med synlige bønner og **høy kapasitet**
- Dobbelt sett med kverner gir deg **ferskvernet kaffe** hver dag for den beste smaksopplevelsen
- Separert kran for **varmtvann**, perfekt for te eller rett i koppen produkter.
- Et **stort utvalg** av programmer med kaffe, sjokolade og melk
- CoEx multifunksjonsbrygger er den **første** i sitt slag.
Med muligheten til å brygge under både høy og lavt trykk får du en fullverdig espresso og ordinær kaffe i en og samme maskin
- Med **Adaptiv Energisparing** vil maskinen fortløpende tilpasser seg kundens brukermønster og reduserer strømforbruket med opp til 30% sammenlignet med ordinær energisparing.



CONNECTME
KEEPS YOU INFORMED.



- Leveres med ConnectMe, en **innovativ servicetjeneste** der kaffemaskinen sender kontinuerlige serviceoppdateringer til vår online serviceportal. Det betyr **raskere og bedre tilpasset service**.
- Du som kunde får også tilgang til **egen webportal** der du kan overvåke forbruket og eventuelt aktivere kaffemaskinens multimediafunksjoner. Kaffemaskinen blir da en **informasjonsskjerm** der du som bruker enkelt kan sende ut personlig tilpassede bilder eller viktige beskjeder som vises direkte på maskinen.

Opsjoner

- Betalingssystem
- Utvidet avfallssystem
- Brukertilpassede skjermbilder
- Tilpassede kaffekanner
- Underskap



Maskin: 

Høyde: 86 cm
Bredde: 37 cm
Dybde: 50 cm
Vekt: 50 kg

Strøm: 

1- fas 230V 16A
936-3400W

Vann: 

3/4" BSP tilkobling
Maks 6. bar trykk

Underskap: 

Høyde: 85 cm
Bredde: 37 cm
Dybde: 53 cm
Total høyde: 171cm



Nio 20.2

Kompakt og Elegant Espressomaskin

 **de JONG DUKE**




- Forenklet vedlikehold med automatiske rengjøringsprosedyrer
- Intuitiv 10,4" høyoppløst berøringsskjerm for enkel betjening
- Opp mot **20% mindre kaffeforbruk** enn med papirfilter
- To kanistere med synlige bønner og **høy kapasitet**
- Dobbelt sett med kverner gir deg **ferskvernet kaffe** hver dag for den beste smaksopplevelsen
- Separert kran for **varmtvann**, perfekt for te eller rett i koppen produkter.
- Et **stort utvalg** av programmer med kaffe, sjokolade og melk
- CoEx multifunksjonsbrygger er den **første og eneste** i sitt slag. Med muligheten til å brygge under både høy og lavt trykk får du en fullverdig espresso og ordinær kaffe i en og samme maskin.
- **Energisparing** sikrer kontinuerlig drift ved kort oppstartstid etter dvale og lavt strømforbruk ved inaktivitet.



Nio

Opsjoner

- Betalingssystem
- Utvidet avfallssystem
- Brukertilpassede skjermbilder
- Tilpassede kaffekanner
- Underskap



Maskin:

Høyde: 60 cm
Bredde: 46 cm
Dybde: 54 cm
Vekt: 40 kg

Strøm:

1- fas 230V 16A
936-3400W

Vann:

3/4" BSP tilkobling
Maks 6. bar trykk

Underskap:

Høyde: 85 cm
Bredde: 46 cm
Dybde: 60 cm
Total høyde: 145cm



Kaffeautomat med Papirfilter



- **Tre beholdere:** en til kaffebønner, en til melkepulver og en til sjokolade
- Filtertraktet kaffe fjerner mesteparten av fett i bryggeprosessen og gir deg trolig en **sunnere kaffe**
- Forbedret pumpekontroll for å øke effektiviteten og **redusere energibruken**
- Kan levere inntil **160 kopper** pr time
- Rask levering av kaffe på **22-35 sekunder**
- **Valgmuligheter:** kaffe, cappuccino, café au lait, espresso, moccachino, espressochoc, varm sjokolade og varmt vann til te og supper
- Kan også enkelt trakte **direkte på kaffekanne** ved behov
- **Enkelt vedlikehold-** og rengjøringsprosedyrer



**BRIVILOR
BONAMAT**



Maskin:

Høyde: 90,1 cm
Bredde: 33,5 cm
Dybde: 50,5 cm
Vekt: 35,5 kg

Strøm:

1- fas 230V 16A
2560W

Vann:

3/4" BSP tilkobling
Maks 6. bar trykk

Underskap:

Høyde: 84 cm
Bredde: 32 cm
Dybde: 43,5cm
Total høyde: 174,1cm

Opsjoner

- Betalingsystem
- Utvidet avfallssystem
- Tilpassede kaffekanner
- Underskap



Rendyrket Kaffeautomat med Papirfilter



- **Rendyrket kaffemaskin:** For deg som foretrekker en enkel kaffe uten tilbehør som sjokolade og melk
- Filtertraktet kaffe fjerner mesteparten av fett i bryggeprosessen og gir deg trolig en **sunnere kaffe**
- Forbedret pumpekontroll for å øke effektiviteten og **redusere energibruken**
- Kan levere inntil **160 kopper** pr time
- Rask levering av kaffe på **22-35 sekunder**
- **Valgmuligheter:** kaffe, kaffe mild, kaffe sterk, kaffe ekstra sterk og varmt vann
- Kan også enkelt trakte **direkte på kaffekanne** ved behov
- **Enkelt vedlikehold-** og rengjøringsprosedyrer



**BRAVILOR
BONAMAT**



Maskin:

Høyde: 90,1 cm
Bredde: 33,5 cm
Dybde: 50,5 cm
Vekt: 34 kg

Strøm:

1- fas 230V 16A
2560W

Vann:

3/4" BSP tilkobling
Maks 6. bar trykk

Underskap:

Høyde: 84 cm
Bredde: 32 cm
Dybde: 43,5cm
Total høyde: 174,1cm

Opsjoner

- Betalingsystem
- Utvidet avfallssystem
- Tilpassede kaffekanner
- Underskap



Kaffeautomat for instant produkter

Bolero 11/21



- Kan leveres med **1, 2 eller 3 kanistere** avhengig av hvor mange produkter som ønskes utlevert
- Laget av **sterke kvalitetsmaterialer**, slik som rustfritt stål og BPA-fri plast
- Energisparemodus og isolert boiler tank **reduserer energiforbruket**
- Det **patenterte miksesystemet** med teflonbelegg sikrer optimal drift og reduserer tilstopping av pulver
- Rask levering av kaffe på **ca 11 sekunder**
- Kan leveres som rendyrket kaffemaskin eller med **et større utvalg programmer** med melk eller sjokolade
- Kan også enkelt trakte opp til 2 liter **direkte på kaffekanne**
- **Enkelt vedlikehold-** og rengjøringsprosedyrer

Bolero 32/43



**BRAVOR
BONAMAT**



Bolero 11/21:

Høyde: 59 cm
Bredde: 19 cm
Dybde: 44 cm
Vekt: 12.7 kg

Strøm:

1- fas 230V 16A
2230-3100W

Vann:

3/4" BSP tilkobling
Maks 6. bar trykk

Bolero 32/43:

Høyde: 59 cm
Bredde: 31.5 cm
Dybde: 44 cm
Vekt: 18.6 kg

Opsjoner

- Betalingssystem
- Forhøyet base
- Tilpassede kaffekanner



TH/THa Kannetrakter



Praktisk og Enkel Kaffetrakter

- **Enkel** i bruk med minimalt behov for rengjøring
- Kan leveres både **med og uten vanntilkobling**
- Trakt kaffe **direkte** i pumpetermos
- **LED-lys** i display og knapper
- Filterholder i **rustfritt stål**
- Stor kapasitet på hele **2.2 liter**
- **Varselsignal** om at kaffen er klar



 **BRAVILOR
BONAMAT**

Furento Pumpetermos

Furento er utstyrt med ergonomisk pumpehendel slik at det ikke er nødvendig å løfte termosen ved servering.

Tilbehør

- Furento Pumpetermos
- Ferdigdosserte kaffeposer
- Papirfilter



Maskin:

Høyde: 54.5 cm
Bredden: 23.5 cm
Dybde: 40.6 cm

Strøm:

1- fas 230V 16A
2310W

Vann:

3/4" BSP tilkobling
Maks 6. bar trykk

Pumpetermos:

Diameter: 16.4 cm
Høyde: 37.8 cm
Kapasitet: 2.2 liter



Mondo/Matic Kolbetrakter



Praktisk og Enkel Kaffebrakter

- **Enkel** i bruk med minimalt behov for rengjøring
- To **selvregulerende varmeplater** for optimal kvalitet.
- Kan leveres både **med og uten vanntilkobling**
- **LED-lys** i display og knapper
- Filterholder i **rustfritt stål**
- **Varselsignal** om at kaffen er klar
- Kommer med **to glasskanner** på 1.7 liter



 **BRAVILOR
BONAMAT**

Bonamat Glasskanne

Stilren glasskanne med et volum på 1,7 liter. Glasskannen har plasthåndtak og et hengslet lokk som gjør den enkel å betjene

Tilbehør

- Ekstra glasskanner
- Ferdigdosserte kaffeposer
- Papirfilter



Maskin:

Høyde: 44.6 cm
Bredden: 19.5 cm
Dybde: 40.6 cm

Strøm:

1-fas 230V 16A
2140W

Vann:

N/A
Manuell påfylling

Glasskanne:

Kapasitet: 1.7 liter



Piccola

Kaldt | Temperert

NorEngros
Gustav Pedersen AS

Alltid friskt og godt vann!

Hygienisk og ergonomisk i et kompakt design

Plasser den på et møterom eller på et treningssenter, Piccola ser bra ut i alle typer miljøer. Dens kompakte størrelse, romslige betjening for drikkeflasker og varierte vanntilbud gjør den til en sikker vinner.



LED Belysning

Enkel betjening og varsling med LED knapper



Stor tappehøyde

For enkel fylling av store flasker og beholdere.



Blupura Direct Chill

Bruker miljøvennlig R600 gass som lar deg nyte 15 l/t med direktekjølt vann



Justerbar termostat



Finn den rette temperaturen for deg med justerbar termostat

Kan leveres som bordmodell eller gulvmodell

Gulvmodell kommer med tilpasset kabinett i flott behandlet treverk som i tillegg er en perfekt plass å gjemme vannfilter

Leveres med trippelt filtersystem av høy kvalitet

Maskinen blir levert med et solid filtersystem som sikrer overlegent rent og godt drikkevann



Maskin:

Høyde: 43 cm
Bredde: 24 cm
Dybde: 46 cm
Vekt: 13 kg

Strøm:

1-fas 230V 1.05A
190W

Vann:

3/4" BSP tilkobling
Maks 3.5 bar trykk

Underskap:

Høyde: 90 cm
Bredde: 26 cm
Dybde: 53 cm
Total høyde: 133cm



Piccola Fizz

Kaldt | Temperert | kullsyre

NorEngros
Gustav Pedersen AS

Alltid friskt og godt vann!

Hygienisk og ergonomisk i et kompakt design

Plasser den på et møterom eller på et treningssenter, Piccola ser bra ut i alle typer miljøer. Dens kompakte størrelse, romslige betjening for drikkeflasker og varierte vanntilbud gjør den til en sikker vinner.



LED Belysning

Enkel betjening og varsling med LED knapper



Stor tappehøyde

For enkel fylling av store fasker og beholdere.



Blupura Direct Chill

Bruker miljøvennlig R600 gass som lar deg nyte 15 l/t med direktekjølt vann eller kullsyrevann



Justerbar termostat


Fin den rette temperaturen for deg med justerbar termostat

Kan leveres som bordmodell eller gulvmodell

Gulvmodell kommer med tilpasset kabinett i flott behandlet treverk som i tillegg er en perfekt plass å gjemme vannfilter og Co2 patron

Leveres med trippelt filtersystem av høy kvalitet

Maskinen blir levert med et solid filtersystem som sikrer overlegent rent og godt drikkevann



Maskin:

Høyde: 43 cm
Bredde: 24 cm
Dybde: 46 cm
Vekt: 17 kg

Strøm:

1-fas 230V 1.05A
190W

Vann:

3/4" BSP tilkobling
Maks 3.5 bar trykk

Underskap:

Høyde: 90 cm
Bredde: 26 cm
Dybde: 53 cm
Total høyde: 133cm



Pro 2 Eco

Kaldt | kullsyre

NorEngros
Gustav Pedersen AS

Kullsyremaskin for kjøkkenbenk

Praktisk kullsyremaskin med stor kapasitet

En Pro 2 Eco innebygd løsning er perfekt når du har ledig plass i kjøkkenets eller kjøkkenkrokens underskap. Selve kjøleren blir installert i underskapet som i sin tur sender vannet opp til tappetårn for enkel betjening.



Enkel betjening

Enkel betjening med tydelig markerte tappespaker



Stor tappehøyde

Har hele 30cm tappehøyde for enkel fylling av store fasker



Finjustert kvalitet

Pro 2 er en nøye utprøvd og driftsikker kullsyremaskin med stor kjølekapasitet



Direct Chill


Med drychill termoblokk teknologi får man rask og energieffektiv direktekjøling av vannet

Leverer overlegen kullsyrekvalitet

Nøkkelen til god kullsyre ligger i kontroll over strømmen av vannet – fra innløp til utløp, og Escowa har med Pro serien finjustert denne prosessen i mer enn 20 år.

Leveres med trippelt filtersystem av høy kvalitet

Maskinen blir levert med et solid filtersystem som sikrer overlegent rent og godt drikkevann



Kjøler:

Høyde: 41 cm
Bredde: 30 cm
Dybde: 40 cm
Vekt: 26 kg

Strøm:

1- fas 230V 10A
170W

Vann:

3/4" BSP tilkobling
Maks 3.5 bar trykk

Tappetårn:

Høyde: 49.5 cm
Bredde: 13 cm
Dybde: 19 cm



Waterpia 72-ELL

Kaldt | Varmt

NorEngros
Gustav Pedersen AS




Alltid friskt og godt vann!

Enkel vannrensemaskin for tilkobling til ditt vannett!

Med Waterpia 72-ELL sikkert tilkoblet ditt vannett har du alltid godt, rent og friskt vann lett tilgjengelig. Fyll vannflasken din med deilig kaldt vann en varm sommerdag eller kos deg med en varm kopp te en stormfull høstdag.

Tanker med høy kapasitet

Med en varmtvannstank på 2 liter og en kaldtvannstank på hele 5 liter kan du være sikker på at alle kan få riktig temperert vann uten ventetid.



Integrert koppdispenser

Maskinen kommer med en praktisk integrert koppdispenser med høy kapasitet slik at man ikke trenger eget separert sted å plassere koppene.

Leveres med trippelt filtersystem av høy kvalitet

Maskinen blir levert med et solid filtersystem som sikrer overlegent rent og godt drikkevann.



Maskin:

Høyde: 114 cm
Bredde: 34 cm
Dybde: 35 cm
Vekt: 25 kg

Strøm:

1- fas 230V
120W-430W

Vann:

3/4" BSP tilkobling
Maks 3.5 bar trykk





Friskt og rent vann hver dag!

Stilren og elegant vannrensemaskin med kaldt og varmt vann

Ruhens har et moderne design som leverer friskt og godt vann på en sikker og enkel måte. Den kommer med blant annet digitalt display, enkle tappebrytere og stor tappesone.



Digitalt display

Klart og tydelig display i alle lysforhold.



Sikkerhetsbryter

Unngå utilsiktet tapping av varmtvann takket være den ekstra sikkerhetsbryteren.




Hygienisk Tappetut

En avtakbar sølvimpregnert plastikkapp motvirker bakterievekst ved utløpet.

Leveres med trippelt filtersystem av høy kvalitet

Maskinen blir levert med et solid filtersystem som sikrer overlegent rent og godt drikkevann.



Maskin:

Høyde: 110 cm
Bredde: 32 cm
Dybde: 34 cm
Vekt: 27 kg

Strøm:

1- fas 230V
120W-430W

Vann:

3/4" BSP tilkobling
Maks 3.5 bar trykk



Family

Kaldt | Varmt

NorEngros
Gustav Pedersen AS

Enkel og driftsikker vannkjøler!



Eco Mode System

Spar strøm og miljø ved hjelp av Eco Sensoren. Den slår av strømmen til varmtvannstanken om natta når det blir mørkt i rommet. Når solen står opp neste morgen varmer den raskt opp vannet igjen.

Stor kapasitet og barnesikring

Family kommer med en varmtvannstank på 1.5 liter og en kaldtvannstank på hele 4.2 liter. Varmtvannskranen kommer i tillegg med barnesikring for å unngå skade ved utilsiktet tapping.



family

Deilig friskt vann der du er, ingen vanntilførsel nødvendig!

Family er en vannkjøler for kildevann. Dette betyr at den kan plasseres der det er behov uten at man behøver å legge opp fast vanntilførsel.

Det er bare å sette inn stikkkontakten, løfte på en dunk og forsyne seg.


WONBONG



Maskin:
Høyde: 149.5 cm
Bredde: 30 cm
Dybde: 34 cm
Vekt: 18 kg

Strøm:
1- fas 230V
95W-600W

Vann:
Kildevann 18,9 liter
Ingen vanntilkobling
nødvendig!



Kontaktopplysninger

Vann og kaffemaskiner

Maskiner

Kjøp | Leie | Service

Salgsavdeling

Telefon: 92 22 10 72

Epost: vsh@norengros.no

Tilbehør

Vann | Beger | Kaffe

Kundeservice

Telefon: 38 14 46 99

Epost: gp@norengros.no

Nettbutikk

www.norengros.no